

PELLET AIR

LEONARDO 8 ET

Stufa ermetica con uscita fumi superiore coassiale. Dalla forma arrotondata, con rivestimento in acciaio verniciato e porta in vetro stondata, può essere installata anche ad angolo.


Poêle étanche doté de sortie des fumées supérieure. De forme arrondie, réalisé avec un vêtement en acier laqué, porte en vitrocéramique et sortie de l'air chaude ambiance frontale.

Estufa hermética con salida de humos superior coaxial. Con forma redondeada, con revestimiento en acero pintado y puerta en vidrio redondeada, se puede instalar también en ángulo.



PELLET AIR

LEONARDO 8 ET



LEONARDO 8 ET

CLASSE ENERGETICA Classe énergétique - Clase energética	A++
POTENZA NOMINALE Puissance nominale - Potencia nominal	7,2 kW
DIMENSIONI Dimensions - Dimensiones	55 x 60 x 104 cm
PESO STUFA Poids poêle - Peso estufa	90 kg
RENDIMENTO Rendement - Rendimiento	min 93,3% max 92,4%
CONSUMO ORARIO Consommation horaire - Consumo horario	min 0,54 kg/h max 1,59 kg/h
AUTONOMIA Autonomie - Autonomía	min 29 h max 10 h
CAPACITÀ SERBATOIO Capacité réservoir - Capacidad depósito	16 kg
USCITA FUMI SUPERIORE Sortie des fumées supérieure - Salida humos superior	Ø 8 cm
VOLUME RISCALDABILE Volume chauffable - Volumen calefactable	190 m ³

PLUS

- STUFA ERMETICA**
Technologie étanche
Estufa hermética
- SISTEMA CARICAMENTO BRACIERE CON COCLEA**
Système de charge à vis sans fin
Sistema de carga del brasero con sinfin
- USCITA FUMI COASSIALE POUJOLAT**
Sortie des fumées coaxial POUJOLAT
Salida de humos coaxial POUJOLAT
- BRACIERE IN GHISA**
Brasero en fonte
Brasero en hierro fundido
- SILENT (a potenza ridotta)**
Silence (à puissance réduite)
Silenciosa (a potencia reducida)
- FUNZIONE ECOMODE**
Fonction Ecomode
Función ecomode
- PROGRAMMAZIONE GIORNALIERA E SETTIMANALE**
Programmation journalière et hebdomadaire
Programación diaria y semanal
- PREDISPOSIZIONE COLLEGAMENTO TERMOSTATO ESTERNO**
Peut être connecté à un thermostat déporté
Preparación para conexión a termostato externo
- PREDISPOSIZIONE PER LA GESTIONE TRAMITE APP**
Prévu pour commande via wifi
Preparación para la gestión mediante App
- ZONE 1** **ZONE 2** **ZONE 3** **ZONE 3**

OPTIONAL

- WI-FI**
Wi-Fi
Wi-Fi

CERTIFICATIONS



VERSIONS



PELLET AIR
LEONARDO 9^{ET}


Stufa ermetica dalla forma arrotondata, con rivestimento in acciaio verniciato e porta in vetro stondata.

Poêle étanche de forme arrondie, réalisé avec un revêtement en acier verni, porte en vitrocéramique.

Estufa hermética con forma redondeada, con revestimiento en acero pintado y puerta en vidrio redondeada.



PELLET AIR
LEONARDO 9^{ET}



LEONARDO 9^{ET}

CLASSE ENERGETICA Classe énergétique - Clase energética	A+
POTENZA NOMINALE Puissance nominale - Potencia nominal	8,2 kW
DIMENSIONI Dimensions - Dimensiones	55x57x108 cm
PESO STUFA Poids poêle - Peso estufa	89 kg
RENDIMENTO Rendement - Rendimiento	min 93,3 % max 91,7 %
CONSUMO ORARIO Consommation horaire - Consumo horario	min 0,54 kg/h max 1,83 kg/h
AUTONOMIA Autonomie - Autonomía	min 29 h max 8 h
CAPACITÀ SERBATOIO Capacité réservoir - Capacidad depósito	16 kg
USCITA FUMI USCITA FUMI POSTERIORE Sortie des fumées postérieure / Salida humos trasera	Ø 8 cm
VOLUME RISCALDABILE Volume chauffable - Volumen calefactable	55 / 182 m ³

VERSIONS



PLUS

- STUFA ERMETICA**
Technologie étanche
Estufa hermética
- SISTEMA CARICAMENTO BRACIERE CON COCLEA**
Système de charge à vis sans fin
Sistema de carga del brasero con sinfín
- BRACIERE IN GHISA**
Brasero en fonte
Brasero en hierro fundido
- SILENT (a potenza ridotta)**
Silence (à puissance réduite)
Silenciosa (a potencia reducida)
- FUNZIONE ECOMODE**
Fonction Ecomode
Función ecomode
- PROGRAMMAZIONE GIORNALIERA E SETTIMANALE**
Programmation journalière et hebdomadaire
Programación diaria y semanal
- PREDISPOSIZIONE COLLEGAMENTO TERMOSTATO ESTERNO**
Peut être connecté à un thermostat déporté
Preparación para conexión a termostato externo
- PREDISPOSIZIONE PER LA GESTIONE TRAMITE APP**
Prévu pour commande via wifi
Preparación para la gestión mediante App
- ZONE 1** **ZONE 2** **ZONE 3**

OPTIONAL

- WI-FI**
Wi-Fi
Wi-Fi

CERTIFICATIONS



PELLET AIR
MATTIA 9

È la nuova stufa a pellet che racchiude tutte le caratteristiche per un riscaldamento ottimale. Ermetica, Eco Design, conforme alla classe 5 stelle e con il massimo incentivo riconosciuto dal conto termico. Perfetta per riscaldare ampi ambienti ed economizzare al massimo i costi. Il design minimal mette in evidenza il dettaglio dei profili cromati ed il frontale colorato e si inserisce perfettamente in ogni stile di ambiente.

Ce poêle à granulés contient les caractéristiques pour un réchauffe optimal. Etanche, Eco design, idéal pour chauffer de grandes ambiances et économiser au maximum les coûts. Le design minimal s'adapte parfaitement à tous les styles et souligne les détails comme les finitions chromées et la façade colorée.

MATTIA 9.0 es el nuevo modelo de estufa de pellet con todas las características que garantizan una calefacción optimal. Hermética, Eco Design 2022, clasificación "5 stelle" según la normativa italiana: una solución rentable y performante al mismo tiempo. El diseño minimalista, los acabados cromados, la puerta en colores diferentes permiten una instalación moderna y funcional en todos los ambientes.



PELLET AIR
MATTIA 9



MATTIA 9

CLASSE ENERGETICA Classe énergétique - Clase energética	A+
POTENZA NOMINALE Puissance nominale - Potencia nominal	8,2 kW
DIMENSIONI Dimensions - Dimensiones	48x49x93 cm
PESO STUFA Poids poêle - Peso estufa	58 kg
RENDIMENTO Rendement - Rendimiento	min 93,3 % max 91,7 %
CONSUMO ORARIO Consommation horaire - Consumo horario	min 0,54 kg/h max 1,83 kg/h
AUTONOMIA Autonomie - Autonomía	min 40 h max 12 h
CAPACITÀ SERBATOIO Capacité réservoir - Capacidad depósito	22 kg
USCITA FUMI USCITA FUMI POSTERIORE Sortie des fumées postérieure / Salida humos trasera	Ø 8 cm
VOLUME RISCALDABILE Volume chauffable - Volumen calefactable	48 / 195 m ³

VERSIONS



PLUS

-  **STUFA ERMETICA**
Technologie étanche
Estufa hermética
-  **SISTEMA CARICAMENTO BRACIERE CON COCLEA**
Système de charge à vis sans fin
Sistema de carga del brasero con sinfín
-  **BRACIERE IN GHISA**
Brasero en FONTE
Brasero en HIERRO FUNDIDO
-  **SILENT (a potenza ridotta)**
Silence (à puissance réduite)
Silenciosa (a potencia reducida)
-  **FUNZIONE ECOMODE**
Fonction Ecomode
Función ecomode
-  **PROGRAMMAZIONE GIORNALIERA E SETTIMANALE**
Programmation journalière et hebdomadaire
Programación diaria y semanal
-  **PREDISPOSIZIONE COLLEGAMENTO TERMOSTATO ESTERNO**
Peut être connecté à un thermostat déporté
Preparación para conexión a termostato externo
-  **PREDISPOSIZIONE PER LA GESTIONE TRAMITE APP**
Prévu pour commande via wifi
Preparación para la gestión mediante App
-  **ZONE 1**  **ZONE 2**  **ZONE 3**

OPTIONAL

-  **WI-FI**
Wi-Fi
Wi-Fi

CERTIFICATIONS




PELLET AIR
FILIPPO 9 E

Stufa ermetica dal design lineare con rivestimento in acciaio verniciato e top in ceramica. L'uscita fumi superiore coassiale con dimensioni molto compatte, permette di guadagnare spazio per il vostro ambiente.
 Poêle étanche au design linéaire avec habillage en acier peint et top en céramique. Sortie des fumées supérieure coaxiale intégrée, qui vous permet de diminuer l'encombrement dans votre salle.
 Estufa hermética de diseño lineal con revestimiento de acero pintado y encimera de cerámica. La salida de humos coaxial superior con dimensiones muy compactas, le permite ganar espacio para vuestro ambiente.



PELLET AIR
FILIPPO 9 E



FILIPPO 9 E

CLASSE ENERGETICA Classe énergétique - Clase energética		A+
POTENZA NOMINALE Puissance nominale - Potencia nominal		8,2 kW
DIMENSIONI Dimensions - Dimensiones		46 x 49 x 104 cm
PESO STUFA Poids poêle - Peso estufa		79 kg
RENDIMENTO Rendement - Rendimiento	min	93,3%
	max	91,7%
CONSUMO ORARIO Consommation horaire - Consumo horario	min	0,54 kg/h
	max	1,83 kg/h
AUTONOMIA Autonomie - Autonomía	min	29 h
	max	8 h
CAPACITÀ SERBATOIO Capacité réservoir - Capacidad depósito		16 kg
USCITA FUMI SUPERIORE Sortie des fumées supérieure - Salida humos superior		Ø 8 cm
VOLUME RISCALDABILE Volume chauffable - Volumen calefactable		48 / 195 m ³

PLUS

- 
STUFA ERMETICA
 Technologie étanche
 Estufa hermética
- 
SISTEMA CARICAMENTO BRACIERE CON COCLEA
 Système de charge à vis sans fin
 Sistema de carga del brasero con sinfín
- 
USCITA FUMI COASSIALE POUJOULAT
 Sortie des fumées coaxial Poujoulat
 Salida de humos coaxial Poujoulat
- 
BRACIERE IN GHISA
 Brasero en fonte
 Brasero en hierro fundido
- 
SILENT (a potenza ridotta)
 Silence (à puissance réduite)
 Silenciosa (a potencia reducida)
- 
FUNZIONE ECOMODE
 Fonction Ecomode
 Función ecomode
- 
PROGRAMMAZIONE GIORNALIERA E SETTIMANALE
 Programmation journalière et hebdomadaire
 Programación diaria y semanal
- 
PREDISPOSIZIONE COLLEGAMENTO TERMOSTATO ESTERNO
 Peut être connecté à un thermostat déporté
 Preparación para conexión a termostato externo
- 
PREDISPOSIZIONE PER LA GESTIONE TRAMITE APP
 Prévu pour commande via wifi
 Preparación para la gestión mediante App
- 
ZONE 1 **ZONE 2** **ZONE 3**

OPTIONAL

- 
WI-FI
 Wi-Fi
 Wi-Fi

CERTIFICATIONS



VERSIONS



CHARLY 9 CHARLY GLASS 9


Stufa ermetica con uscita fumi superiore coassiale. Disponibile nella versione in acciaio verniciato, o con rivestimento in vetro nella versione Charly Glass. Grazie alla forma arrotondata, può essere installata anche ad angolo.

Poêle étanche au design précieux et recherché avec sortie des fumées supérieure concentrique. Ce modèle est proposé avec le revêtement en acier verni (Charly) et avec le revêtement en verre (Charly Glass).

Estufa hermética con salida de humos superior coaxial. Disponible en la versión en acero pintado, o con revestimiento en vidrio en la versión Charly Glass. Gracias a la forma redondeada, puede instalarse también en ángulo.



CHARLY 9 CHARLY GLASS 9



CHARLY 9 / CHARLY GLASS 9

CLASSE ENERGETICA Classe énergétique - Clase energética	A+
POTENZA NOMINALE Puissance nominale - Potencia nominal	8,2 kW
DIMENSIONI Dimensions - Dimensiones	54 x 60,4 x 108 cm
PESO STUFA Poids poêle - Peso estufa	100 / 108 kg
RENDIMENTO Rendement - Rendimiento	93,3 % 91,7 %
CONSUMO ORARIO Consommation horaire - Consumo horario	0,54 kg/h 1,83 kg/h
AUTONOMIA Autonomie - Autonomía	29 h 9 h
CAPACITÀ SERBATOIO Capacité réservoir - Capacidad depósito	16 kg
USCITA FUMI SUPERIORE Sortie des fumées supérieure - Salida humos superior	Ø 8 cm
VOLUME RISCALDABILE Volume chauffable - Volumen calefactable	216 m ³

PLUS

- STUFA ERMETICA
Technologie étanche
Estufa hermética
- SISTEMA CARICAMENTO BRACIERE CON COCLEA
Système de charge à vis sans fin
Sistema de carga del brasero con sinfín
- USCITA FUMI COASSIALE POUJOLAT
Sortie des fumées coaxial Pujoulat
Salida de humos coaxial Pujoulat
- BRACIERE IN GHISA
Brasero en fonte
Brasero en hierro fundido
- SILENT (a potenza ridotta)
Silence (à puissance réduite)
Silenciosa (a potencia reducida)
- FUNZIONE ECOMODE
Fonction Ecomode
Función ecomode
- PROGRAMMAZIONE GIORNALIERA E SETTIMANALE
Programmation journalière et hebdomadaire
Programación diaria y semanal
- PREDISPOSIZIONE COLLEGAMENTO TERMOSTATO ESTERNO
Peut être connecté à un thermostat déporté
Preparación para conexión a termostato externo
- PREDISPOSIZIONE PER LA GESTIONE TRAMITE APP
Prévu pour commande via wifi
Preparación para la gestión mediante App
- ZONE 1 ZONA 1 ZONE 2 ZONA 2 ZONE 3 ZONA 3

OPTIONAL

- WI-FI
Wi-Fi
Wi-Fi

VERSIONS METAL



VERSIONS GLASS



CERTIFICATIONS



PELLET AIR
LEONARDO 12 ET


Stufa ermetica con uscita fumi superiore coassiale. Dalla forma arrotondata, con rivestimento in acciaio verniciato e porta in vetro stondata, può essere installata anche ad angolo.

Poêle étanche de grande puissance doté de sortie des fumées coaxiale supérieure. La forme arrondie du vêtement en acier laqué et la porte en vitrocéramique lui donnent un aspect élégant.

Estufa hermética con salida de humos superior coaxial. Con forma redondeada, con revestimiento en acero pintado y puerta en vidrio redondeada, se puede instalar también en ángulo.



PELLET AIR
LEONARDO 12 ET



LEONARDO 12 ET

CLASSE ENERGETICA Classe énergétique - Clase energética	A+
POTENZA NOMINALE Puissance nominale - Potencia nominal	10,5 kW
DIMENSIONI Dimensions - Dimensiones	58 x 59 x 116 cm
PESO STUFA Poids poêle - Peso estufa	123 kg
RENDIMENTO Rendement - Rendimiento	min 93,2% max 87,2%
CONSUMO ORARIO Consommation horaire - Consumo horario	min 1,058 kg/h max 2,485 kg/h
AUTONOMIA Autonomie - Autonomía	min 15 h max 6,5 h
CAPACITÀ SERBATOIO Capacité réservoir - Capacidad depósito	16 kg
USCITA FUMI SUPERIORE Sortie des fumées supérieure - Salida humos superior	Ø 8 cm
VOLUME RISCALDABILE Volume chauffable - Volumen calefactable	277 m ³

PLUS

- STUFA ERMETICA**
Technologie étanche
Estufa hermética
- SISTEMA CARICAMENTO BRACIERE CON COCLEA**
Système de charge à vis sans fin
Sistema de carga del brasero con sinfin
- USCITA FUMI COASSIALE POUJOLAT**
Sortie des fumées coaxial POUJOLAT
Salida de humos coaxial POUJOLAT
- BRACIERE IN GHISA**
Brasero en fonte
Brasero en hierro fundido
- SILENT (a potenza ridotta)**
Silence (à puissance réduite)
Silenciosa (a potencia reducida)
- FUNZIONE ECOMODE**
Fonction Ecomode
Función ecomode
- PROGRAMMAZIONE GIORNALIERA E SETTIMANALE**
Programmation journalière et hebdomadaire
Programación diaria y semanal
- PREDISPOSIZIONE COLLEGAMENTO TERMOSTATO ESTERNO**
Peut être connecté à un thermostat déporté
Preparación para conexión a termostato externo
- PREDISPOSIZIONE PER LA GESTIONE TRAMITE APP**
Prévu pour commande via wifi
Preparación para la gestión mediante App
- ZONE 1** **ZONE 2** **ZONE 3**

OPTIONAL

- WI-FI**
Wi-Fi
Wi-Fi

VERSIONS



CERTIFICATIONS



PELLET AIR
MILO 13

Stufa ermetica canalizzata, con uscita fumi superiore coassiale. Grazie alla profondità ridotta è ideale per spazi ridotti, con rivestimento in acciaio verniciato.

Poêle étanche canalisé, idéal pour être installé dans les espaces étroits grâce à sa forme moderne. Sortie des fumées supérieure en concentrique. Réalisé avec revêtement en acier verni.


Estufa hermética y canalizable con salida de humos superior coaxial. Gracias a la profundidad reducida es ideal para espacios pequeños, con revestimiento en acero pintado.



CANALIZZABILE CON
DUE MOTORI DI SERIE
CANALISABLE AVEC
DEUX MOTEURS DE SERIE
CANALIZABLE CON
DOS MOTORES DE SERIE



PELLET AIR
MILO 13



MILO 13

CLASSE ENERGETICA Classe énergétique - Clase energética	A+
POTENZA NOMINALE Puissance nominale - Potencia nominal	13 kW
DIMENSIONI Dimensions - Dimensiones	91,5 x 30 x 117 cm
PESO STUFA Poids poêle - Peso estufa	145 kg
RENDIMENTO Rendement - Rendimiento	min 93,3% max 91,3%
CONSUMO ORARIO Consommation horaire - Consumo horario	min 0,557 kg/h max 2,963 kg/h
AUTONOMIA Autonomie - Autonomía	min 41 h max 7 h
CAPACITÀ SERBATOIO Capacité réservoir - Capacidad depósito	23 kg
USCITA FUMI SUPERIORE Sortie des fumées supérieure - Salida humos superior	Ø 8 cm
DIAMETRO DOPPIA CANALIZZAZIONE Diamètre double canalisation - Diámetro doble canalización	Ø 6 cm
VOLUME RISCALDABILE Volume chauffable - Volumen calefactable	343 m ³

PLUS

- RISCALDAMENTO AD ARIA CANALIZZATA**
Chauffage avec sortie d'air canalisée
Calefacción con aire canalizado
- STUFA ERMETICA**
Technologie étanche
Estufa hermética
- SISTEMA CARICAMENTO BRACIERE CON COCLEA**
Système de charge à vis sans fin
Sistema de carga del brasero con sinfín
- BRACIERE IN GHISA**
Brasero en fonte
Brasero en hierro fundido
- USCITA FUMI COASSIALE POUJOULAT**
Sortie des fumées coaxial Poujoulat
Salida de humos coaxial Poujoulat
- SILENT (a potenza ridotta)**
Silence (à puissance réduite)
Silenciosa (a potencia reducida)
- FUNZIONE ECOMODE**
Fonction Ecomode
Función ecomode
- PROGRAMMAZIONE GIORNALIERA E SETTIMANALE**
Programmation journalière et hebdomadaire
Programación diaria y semanal
- PREDISPOSIZIONE COLLEGAMENTO TERMOSTATO ESTERNO**
Peut être connecté à un thermostat déporté
Preparación para conexión a termostato externo
- PREDISPOSIZIONE PER LA GESTIONE TRAMITE APP**
Prévu pour commande via wifi
Preparación para la gestión mediante App
- ZONE 1** **ZONE 2** **ZONE 3**

OPTIONAL

- WI-FI**
Wi-Fi
Wi-Fi
- KIT SCARICO FUMI SUPERIORE**
Kit pour Sortie des fumées supérieure
Kit para salida humos superior

CERTIFICATIONS



VERSIONS

